



Prevent Work
PREVENIR É ENXERGAR ALÉM

**CONTROLE DE PERDAS EM SEGURANÇA E
SAÚDE OCUPACIONAL
COMO DE FATO ESTÁ SEU PROCESSO DE SSO?**



JOSÉ SERGIO

GESTOR SSMA

CONTATO

 sergio.preventwork
 jose.sergio@preventwork.com
 (32) 3421 5022 | 9 9955 5438

www.preventwork.com



Prevent Work
PREVENIR É ENXERGAR ALÉM

**CONTROLE DE PERDAS EM SEGURANÇA E
SAÚDE OCUPACIONAL
COMO DE FATO ESTÁ SEU PROCESSO DE SSO?**



USINA HIDRELÉTRICA

Realização de atividades em mais de cem empreendimentos hidroelétricos, totalizando mais de 4.320 MW atendidos por nossos profissionais.



USINA EÓLICA

Vinte parques eólicos com soluções Prevent Work. Ao todo são mais de 650,2 MW atendidos.



USINA BIOMASSA

Seis empreendimentos atendidos gerando um total de 285 MW mediante a gestão de saúde e segurança da Prevent Work.




USINA SOLAR

Uma unidade solar com potência instalada de 1,1 MW.




LEI Nº 6.514/1977 – CLT – CAPÍTULO V – DA SEGURANÇA E DA MEDICINA DO TRABALHO
PORTARIA/1978 – NORMAS REGULAMENTADORAS



COMO DE FATO ESTÁ SEU PROCESSO DE SSO?

D – Defensivo
C – Complacente
G – Gerencial
E – Estratégico







PASSIVOS TRABALHISTAS

Redução/Eliminação



PROJETOS

Análise/ Correção



PLANEJAMENTO

Antecipação/Preparação



GESTÃO DE DOCUMENTOS

Controle/Análise




SEGURO PATRIMONIAL

Redução/Manutenção



IMPOSTOS PREVIDENCIÁRIOS

Controle/Redução





IMPOSTOS PREVIDENCIÁRIOS

Controle/Redução

NTEP – CID x CNAE – Enquadramento em B91 (Como sua empresa está monitorando e recorrendo?)

FAP (0,5 a 2) – Fator de Correção do RAT (1, 2 ou 3% da folha de pagamento)

$$\text{FAP} = 1.000.000,00 \times 3\% \times 0,5 = 15.000,00$$

$$\text{FAP} = 1.000.000,00 \times 3\% \times 2 = 60.000,00$$





Prevent Work

PREVENIR É ENXERGAR ALÉM

www.preventwork.com
contato@preventwork.com